

FENDER GmbH Fritz - Schreiter - Str. 21 01259 Dresden Deutschland Tel.: +49 (0) 351 216 66060 Fax: +49 (0) 351 216 66061 kontakt@gummiwalzen-fender.de www.gummiwalzen-fender.de

Anfrage

<u>Firma</u>		Ort:	
Ansprechpartner:		Telefon / Telefax:	
Was wünschen Sie?		Email:	_
□ komplette Walze nach Zeichn	nung 🗆 Gummier	ung des Walzenkörpers	
Stückzahl:		Altgummi entfernen? □ Ja / Nein □	
Abmessungen (Bitte Skizze beachten!)			
Kerndurchmesser:	mm	Fertigdurchmesser:	mm
Mantellänge:	mm	Gesamtlänge:	mm
Material des Walzenkörpers:		Gewicht des Walzenkörpers:	kg
Beschichtung:			
Härte:Shore	e A Farbe:	Gummiqualität:	
Oberflächengüte:			
□ Fein gedreht □ geschliffen	□ zylindrisch □ ko	onisch □ Nuten □ Rz / □ Ra: ≤µm	
Beanspruchungen des Gummi (Bitte die Konzentration der Me		zw. Herstellerangaben / Sicherheitsdatenblätter and	fügen.)
□ Säuren:		□ Basen / Laugen:	
□ Öle/Fette:		□ Lösungsmittel:	
□ sonstiges (z.B. Ozon, Farbe, €	etc.):		
Temperatur:	°C	maximale Temperatur:	°C
Drehzahl der Walze:		Liniendruck:	kN/n
Welche Funktion hat die Walze	?		
			_ _

Skizze:

